



# ADOUCCISSEUR ORUS 2

## INSTALLATION SANS ÉLECTRICITÉ



**EAU DOUCE 24H/24, PENDANT 365 JOURS.**

# ADOUCCISSEUR ORUS 2


## L'ADOUCCISSEUR COMPACT, ÉCOLOGIQUE ET AUTONOME

L'ORUS 2 Duplex est l'adoucisseur compact conçu pour offrir une eau douce en continu, **sans les contraintes des systèmes classiques**. Grâce à ses **deux colonnes de 5 litres**, il assure un adoucissement constant, **24h/24**, avec un débit performant de **1,8 m<sup>3</sup>/h** pour répondre aux besoins de toute la maison.

L'adoucisseur **ORUS 2** est une solution innovante pour **lutter contre le calcaire dans les installations domestiques**. Compact, silencieux, **il ne nécessite aucun branchement électrique pour fonctionner**.



## DITES **STOP** AU GASPILLAGE




# 5 AVANTAGES ESSENTIELS DE L'ORUS 2.



- 1 INSTALLATION SIMPLIFIÉE** : Aucun branchement électrique nécessaire, seule une pile 9V suffit.
- 2 EAU DOUCE 24H/24 GRÂCE AU SYSTÈME DUPLEX** : Ses deux colonnes fonctionnent en parallèle, garantissant une eau adoucie même à un débit soutenu.
- 3 DÉBIT IMPORTANT** : Convient à une habitation ayant jusqu'à 2 salles de bains et 5 à 6 habitants.
- 4 RÉGÉNÉRATION VOLUMÉTRIQUE INTELLIGENTE** : la régénération ne se déclenche que lorsque cela est nécessaire, grâce à un compteur intégré (zéro gaspillage de sel ou d'eau).
- 5 PLUS ÉCORESPONSABLE ET PLUS ÉCONOMIQUE QUE D'ANCIENNES VERSIONS** : Rinçage en eau adoucie, régénération à contre-courant.

## PROCESSUS D'ADOUCCISSEMENT DE L'EAU ORUS 2



## INCIDENCE DU CALCAIRE

Sur le rendement de vos équipements.


### Épaisseur du calcaire en mm

0,4	0,8	1,6	3,2	4,8	6,4	9,6	12,4	16	19
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	----	----

### Perte de rendement en %

4%	7%	11%	18%	27%	28%	48%	60%	74%	90%
----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

## DIMENSIONS : en mm



# ORUS 2

INSTALLATION  
SANS ÉLECTRICITÉ.



## TARIF ORUS

CODE	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX NETS
ART106335	ORUS-2	ADOUCCISSEUR TWIN AVEC VANNE FLOTECK TWIN - 2 BOUTEILLES 4.6L RESINES - CONTRE COURANT - VOLUMETRIQUE - MIXING - RACORDS 3/4" MALE - BATTERIE 9V (OPTIONNEL)	

## NOTRE KIT ADOUCISSEUR

CODE	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX NETS
ART126486	KIT-ADOU-FLOTECK-34	KIT INSTALLATION ADOUCISSEURS FLOTECK - CARTOUCHE 10" 20 MICRON - 3M TUBE CRISTAL - TH TEST - TH TEST - CERFLEX X2 - FLEXIBLES ACS DN20 3/4" MF X3 - PORTE FILTRE 10" E/S 3/4" - CLE - VIS - SUPPORT - CARTON	